

FNS 7770 E

Fryseskab til indbygning

med NoFrost og otte fryseskuffer med teleskopudtræk til optimal komfort.



- Ingen rim på frysevarerne – ingen afrimning takket være NoFrost
- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig belysning med LED
- Dæmpet lukning af døren med SoftClose
- Hurtig, skånsom nedfrysning af madvarer – Superfrost
- Fleksibel forøgelse af frostrummet – VarioRoom



EAN: 4002516379447 / Materiale nummer: 11643220 /
Gammelt materiale nummer: 37777000EU1

Produktkategori	
Fryseskabe	•
Konstruktion	
Til indbygning	•
Integrerbar	•
Hængslingsside	til venstre
Hængslingsside kan ændres	•
Kan opstilles side-by-side	•
Design	
Belysning i frysezone	LED
Betjeningskomfort	
Netværk med Miele @ home	•
NoFrost	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Styring	
Elektronisk temperaturvisning og -indstilling	FreshTouch
Uafhængig temperaturindstilling af køle- og frysezone	Nej
SuperFrost	•
Antal temperaturzoner	1
Sabbat-mode	•
Party-Modus	•
Fryseskab/-zone	
Antal fryseskuffer	8
heraf med udtræk	6
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	E
Energiforbrug pr. år i kWh	236,84
Energiforbrug i 24 h i kWh	0,64
Sikkerhed	
Lås	•
Akustisk døralarm	•
Akustisk temperaturalarm	•
Optisk døralarm	•
Optisk temperaturalarm	•
Visning af netudfald i fryseskab	•
Tekniske data	
Nichebredde i mm min.	560
Nichebredde i mm maks.	570
Nichehøjde i mm min.	1772
Nichehøjde i mm maks.	1788
Nichedybde i mm	550
Produktbredde i mm	559
Produkt højde i mm	1770
Produkt dybde i mm	544
Vægt in kg	68,1
Monteringsteknik	Montering med fladhængsler
Maks. dørfrontvægt køledel i kg	26
Maks. dørfrontvægt frysedel i kg	26

FNS 7770 E

Fryseskab til indbygning

med NoFrost og otte fryseskuffer med teleskopudtræk til optimal komfort.



EAN: 4002516379447 / Materiale nummer: 11643220 /


Gammelt materiale nummer: 37777000EU1

Klimaklasse	SN-T
4-stjernet fryseboks	213
Nettokapacitet i alt i l	213
Opbevaringstid ved fejl i t.	9
Frysekapacitet i h/kg	10,00
Lydniveaunklasse (A-D)	B
Lydniveau i dB(A) re1pW	35
Strømforbrug i milliampere (mA)	1300
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Faseantal	1
Frekvens in Hz	50
Ledningslængde i m	2,2
Udskift pæren	Service
Medfølgende tilbehør	
Isterningbakke	•


FNS 7770 E

Fryseskab til indbygning

med NoFrost og otte fryseskuffer med teleskopudtræk til optimal komfort.



K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, built-in (footnote*) (drawings)



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, side view (installation drawings)