

## H 2465 BP ACTIVE

Ovn

i moderne design med netværk og pyrolyse .



- Tekstdisplay med knapper – EasyControl Plus
- Minimal rengøring med pyrolyse
- Produkt med wi-fi – Miele@home
- Opnå nemt det perfekte resultat – automatikprogrammer

A+

EAN: 4002516782537 / Materiale nummer: 12472400 /  
Gammelt materiale nummer: 22246525NER

| <b>Konstruktion og design</b>   |                  |
|---|------------------|
| Indbygningsovn  | •                |
| Kabinetfarve  | Obsidiansort     |
| <b>Fordele</b>  |                  |
| Hurtig opvarmning   | •                |
| <b>Opvarmningsformer</b>  |                  |
| AirFry  | •                |
| Automatikprogrammer   | •                |
| Eco-varmluft  | •                |
| Grillopvarmningsformer  | •                |
| Grill   | •                |
| Varmluft plus   | •                |
| Intensiv bagning  | •                |
| Over-/undervarme  | •                |
| Grill med recirkulation   | •                |
| <b>Betjeningskomfort</b>  |                  |
| Miele@home  | •                |
| Display   | EasyControl Plus |
| MultiLingua   | •                |
| Visning af klokkeslæt   | •                |
| Minutur   | •                |
| Programmering af starttidspunkt for tilberedning                          | •                |
| Programmering af sluttidspunkt for tilberedning                           | •                |
| Programmering af tilberedningstid   | •                |
| Visning af faktisk temperatur   | •                |
| Indstillet temperatur   | •                |
| Signaltone ved opnåelse af den indstillede tempera                        | •                |
| Temperaturforslag   | •                |
| Individuelle indstillinger  | •                |
| <b>Effektivitet og bæredygtighed</b>                                      |                  |
| Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)                                      | A+               |
| Energiforbrug i slukket tilstand i W                                      | 0,5              |
| Energiforbrug i standbytilstand i W                                       | 1,0              |
| Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W                     | 2,0              |
| Tid i min. til automatisk skift til standbytilstand                       | 20               |
| Tid i minutter til automatisk skift til netværksforbundet standbytilstand | 20               |
| Tid i min. til automatisk slukket tilstand                                | 20               |
| <b>Plejekomfort</b>   |                  |
| Pyrolytisk selvrens   | •                |
| CleanGlass-dør  | •                |
| <b>Sikkerhed</b>  |                  |
| Kølesystem til kølign front   | •                |
| Sikkerhedsafbryder  | •                |
| Sikkerhed mod uønsket betjening   | •                |
| Dørlås i pyrolysefunktion   | •                |
| <b>Tekniske data</b>  |                  |
| Ovnkapacitet i l  | 76               |
| Antal hylder  | 5                |
| Antal ribber ovnrúm 1   | 5                |

## H 2465 BP ACTIVE

### Ovn

i moderne design med netværk og pyrolyse .



EAN: 4002516782537 / Materiale nummer: 12472400 /

Gammelt materiale nummer: 22246525NER

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Antal ribber ovnrum 2             | 5              |
| Mærkning af ribbehøjde            | •              |
| Ovnrumsbelysning                  | 1 Halogen-spot |
| Temperaturer i °C                 | 30–300         |
| Temperaturer min. i °C            | 30             |
| Temperaturer maks. i °C           | 300            |
| Nichebredde min. i mm             | 560            |
| Nichebredde maks. i mm            | 568            |
| Nichehøjde min. i mm              | 590            |
| Nichehøjde maks. i mm             | 595            |
| Nichedybde i mm                   | 550            |
| Produktbredde i mm                | 595            |
| Produkt højde i mm                | 596            |
| Produkt dybde i mm                | 568            |
| Vægt i kg                         | 47,0           |
| Samlet tilslutningsværdi i kW     | 3,60           |
| Spænding i V                      | 220-240        |
| Frekvens i Hz                     | 50             |
| Sikring i A                       | 16             |
| Faseantal                         | 1              |
| Tilslutningsledning med netstik   | •              |
| Tilslutningsledningens længde i m | 1,50           |
| Udskift pæren                     | Kunde          |
| <b>Medfølgende tilbehør</b>       |                |
| Bageplade med PerfectClean        | 1              |
| Bradepande med PerfectClean       | 1              |
| Bage- og stegerist                | 1              |
| Udtagelige ribber                 | 1              |

## H 2465 BP ACTIVE

Ovn

i moderne design med netværk og pyrolyse .



installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



H2465B, H2465BP, H2466B, H2466BP, H2467B, H2467BP, H2468B, H2468BP, installation drawings