

K 31242 UiF-1

Køleskab til underbygning  
med praktisk indvendigt design i kompakt format.



- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig belysning med LED
- Dørhylder kan rengøres i opvaskemaskinen – ComfortClean



EAN: 4002516712398 / Materiale nummer: 12364370 /  
Gammelt materiale nummer: 36312422EU1

<b>Produktkategori</b>	
Køleskabe	•
<b>Konstruktion</b>	
Til indbygning	•
Integrerbar	•
Til underbygning	•
Hængslingsside	til højre
Hængslingsside kan ændres	•
<b>Design</b>	
Belysningsart	LED
<b>Betjeningskomfort</b>	
ComfortClean	•
<b>Styring</b>	
Elektronisk temperaturvisning og -indstilling	PicTronic
Uafhængig temperaturindstilling af køle- og frysezone	Nej
SuperKøl	•
Antal temperaturzoner	2
<b>Køleskab/-zone</b>	
Antal hylder	3
Antal indvendige dørstativ til konserver	1
Flaskehylde i dør	1
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	E
Energiforbrug pr. år i kWh	145,00
Energiforbrug i 24 h i kWh	0,39
<b>Sikkerhed</b>	
Lås	•
Akustisk døralarm	•
<b>Tekniske data</b>	
Nichebredde i mm min.	600
Nichebredde i mm maks.	600
Nichehøjde i mm min.	820
Nichehøjde i mm maks.	880
Nichedybde i mm	550
Produktbredde i mm	597
Produktthøjde i mm	820
Produkttybde i mm	550
Vægt in kg	34,8
Monteringsteknik	Montering med fladhængsler
Maks. dørfrontvægt køledel i kg	10
Klimaklasse	SN-ST
Kølezone i l	105
4-stjernet fryseboks	15
Nettokapacitet i alt i l	119
Opbevaringstid ved fejl i t.	10
Frysekapacitet i h/kg	3,00
Lydniveaunklasse (A-D)	B
Lydniveau i dB(A) re1pW	35
Strømforbrug i milliampere (mA)	1200

K 31242 UiF-1

Køleskab til underbygning  
med praktisk indvendigt design i kompakt format.






EAN: 4002516712398 / Materiale nummer: 12364370 /  
Gammelt materiale nummer: 36312422EU1

Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Faseantal	1
Frekvens in Hz	50
Ledningslængde i m	2,0
Udskift pæren	Service
<b>Medfølgende tilbehør</b>	
Æggebakke	•
Isterningbakke	•

## K 31242 UiF-1

Køleskab til underbygning  
med praktisk indvendigt design i kompakt format.



K31222Ui, K31222Ui-1, K31225Ui, K31252Ui,  
K31252Ui-1, K31242UiF, K31242UiF-1, F31202Ui  
(installation drawings)

K31222Ui, K31222Ui-1, K31225Ui, K31252Ui,  
K31252Ui-1, K31242UiF, K31242UiF-1, F31202Ui, side  
view (installation draw)

K31222Ui, K31222Ui-1, K31225Ui, K31252Ui,  
K31252Ui-1, K31242UiF, K31242UiF-1 F31202Ui  
(installation drawings)