

K 7437 D

Køleskab til indbygning

med DailyFresh, vedligeholdelsesfri LED-belysning, DynaCool og ComfortClean.



- Rummelige skuffe med justerbar fugtighed – DailyFresh
- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig belysning med LED
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet. – DynaCool
- Dørhylden kan rengøres i opvaskemaskinen – ComfortClean
- Dæmpet lukning af døren med SoftClose



EAN: 4002516746560 / Materiale nummer: 12444090 /
Gammelt materiale nummer: 36743700EU1

Produktkategori	
Køleskabe	•
Konstruktion	
Til indbygning	•
Integrerbar	•
Hængslingsside	til højre
Hængslingsside kan ændres	•
Design	
Belysningsart	LED
Betjeningskomfort	
Netværk med Miele @ home	•
Friskhedssystem	DailyFresh
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortSize	•
SoftClose	•
Styring	
Elektronisk temperaturvisning og -indstilling	SensorTouch
Køledel kan frakobles	Nej
Uafhængig temperaturindstilling af køle- og frysezone	Nej
SuperKøl	•
Antal temperaturzoner	1
Sabbat-mode	•
Party-Modus	•
Holiday-Modus	•
Køleskab/-zone	
Antal hylder	6
deraf delbare (FlexiBoard)	1
Flaskehylde i krommetal	•
Antal PerfectFresh-skuffer	1
Antal indvendige dørstativ til konserver	2
Flaskehylde i dør	2
Dørhylder	4
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	D
Energiforbrug pr. år i kWh	84,32
Energiforbrug i 24 h i kWh	0,23
Sikkerhed	
Lås	•
Akustisk døralarm	•
Optisk døralarm	•
Tekniske data	
Nichebredde i mm min.	560
Nichebredde i mm maks.	570
Nichehøjde i mm min.	1397
Nichehøjde i mm maks.	1413
Nichedybde i mm	550
Produktbredde i mm	559
Produkthøjde i mm	1395
Produktdybde i mm	546

K 7437 D

Køleskab til indbygning

med DailyFresh, vedligeholdelsesfri LED-belysning, DynaCool og ComfortClean.



EAN: 4002516746560 / Materiale nummer: 12444090 /


Gammelt materiale nummer: 36743700EU1

Vægt in kg	45,9
Monteringsteknik	Montering med fladhængsler
Maks. dørfrontvægt køledel i kg	21
Klimaklasse	SN-T
Kølezone i l	236
Nettokapacitet i alt i l	235
Lydniveaunklasse (A-D)	B
Lydniveau i dB(A) re1pW	33
Strømforbrug i milliampere (mA)	1200
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Faseantal	1
Frekvens in Hz	50-60
Ledningslængde i m	2,2
Udskift pæren	Service
Medfølgende tilbehør	
Æggebakke	•


K 7437 D

Køleskab til indbygning


med DailyFresh, vedligeholdelsesfri LED-belysning, DynaCool og ComfortClean.



K7433E, K7434E, K7464E, K7443D, K7444D, K7473D, K7474D, FNS74470D, installation (footnote*) (installation drawings)



K7433E, K7434E, K7464E, K7443D, K7444D, K7473D, K7474D, FNS7470D, built-in (footnote*) (installation drawings)



K7477B, K7438C, K7433E, K7434E, K7464E, K7443D, K7444D, K7473D, K7474D, FNS7470D, side view (installation drawings)