

KF 4392 CD

Fritstående køle-/fryseskab

med DailyFresh ExtraCool, CombiFrost og DynaCool til optimal opbevaring.



- 2 skuffer, en med justerbar luftfugtighed – DailyFresh ExtraCool
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet – DynaCool
- Optimal køling takket være to separate kølekredsløb – DuplexCool
- Mindre hyppig afrimning takket være ComfortFrost
- Mere plads til særligt store frysevarer – XXL boks



EAN: 4002516528173 / Materiale nummer: 11980170 / Gammelt materiale nummer: 38439234EU1

<b>Produktkategori</b>	
Køle-/fryseskabe	•
<b>Konstruktion</b>	
Fritstående	•
Hængslingsside	til højre
Hængslingsside kan ændres	•
<b>Design</b>	
Kabinetfarve	Hvid
Frontfarve	Hvid
Belysningsart	LED
<b>Betjeningskomfort</b>	
Friskhedssystem	DailyFresh
DynaCool	•
ComfortFrost	•
DuplexCool	•
XL-model	•
VarioRoom	•
Hjælp til døråbning	SideOpen
<b>Styring</b>	
Elektronisk temperaturvisning og -indstilling	TouchControl
Præcis indstilling	Køle- og frysetemperatur
Uafhængig temperaturindstilling af køle- og frysezone	Ja
SuperKøl	•
SuperFrost	•
Antal temperaturzoner	2
Holiday-Modus	•
<b>Køleskab/-zone</b>	
Antal hylder	5
Flaskehylde i krommetal	•
Antal PerfectFresh-skuffer	2
Antal indvendige dørstativ til konserver	3
Flaskehylde i dør	1
Dørhylder	4
<b>Fryseskab/-zone</b>	
Antal fryseskuffer	3
heraf XXL-boks	1
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	C
Energiforbrug pr. år i kWh	149,00
Energiforbrug i 24 h i kWh	0,40
<b>Sikkerhed</b>	
Akustisk døralarm	•
Akustisk temperaturalarm	•
Optisk døralarm	•
Optisk temperaturalarm	•
<b>Tekniske data</b>	
Produktbredde i mm	600
Produkt højde i mm	2010
Produkt dybde i mm	650
Vægt in kg	87,0

KF 4392 CD

Fritstående køle-/fryseskab

med DailyFresh ExtraCool, CombiFrost og DynaCool til optimal opbevaring.



EAN: 4002516528173 / Materiale nummer: 11980170 /


Gammelt materiale nummer: 38439234EU1

Klimaklasse	SN-T
Kølezone i l	249
4-stjernet fryseboks	94
Nettokapacitet i alt i l	343
Opbevaringstid ved fejl i t.	18
Frysekapacitet i h/kg	5,50
Lydniveaurogklasse (A-D)	C
Lydniveau i dB(A) re1pW	38
Strømforbrug i milliampere (mA)	1500
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Faseantal	1
Frekvens in Hz	50
Ledningslængde i m	2,1
Udskift pæren	Service
<b>Medfølgende tilbehør</b>	
Æggebakke	•
Isterningbakke	•


## KF 4392 CD

Fritstående køle-/fryseskab


med DailyFresh ExtraCool, CombiFrost og DynaCool til optimal opbevaring.



KF4372CD, KF4392CD, KD4050E Active, KD4052E Active, KD4072E Active, KD4172E Active, top view (installation drawings)



KF4492CD, installation sketch (installation drawings)



KF4392CD, connection sketch (footnote\*) (installation drawings)