

TSA223WP Active

T1-varmepumpetørretumbler:

A++ | 7 kg | EcoDry | FragranceDos | PerfectDry



- EcoDry sørger for effektiv ydelse i hele tørretumblerens levetid
- FragranceDos sørger for, at dit vasketøj dufter friskt efter tørring*
- PerfectDry sørger for, at vasketøjet aldrig er for fugtigt eller for tørt
- Højeste kondenseringseffektivitet skåner møbler og rum
- Nem betjening via sensortaster – EasyControl

* Patent EP 2.431.516



EAN: 4002516494249 / Materiale nummer: 11884090 /
Gammelt materiale nummer: 12SA2232NDS

| | |
|--|-------------------|
| Konstruktion | |
| Kan opstilles som vaske-/tørresøjle | • |
| Side-by-side | • |
| Kan skubbes ind under en bordplade | • |
| Kan underbygges | • |
| Dørhængsling | venstre |
| Konstruktion | |
| Variant | T1 Chrome Edition |
| Varmpumpetørretumblere | • |
| Design | |
| Kabinetfarve | Lotushvid |
| Betjeningspanelets farve | Lotushvid |
| Dørdesign | Hvid |
| Farve på drejeknap | Lotushvid |
| Afskærmningsdesign | lige |
| Betjeningsmåde | Programvælger |
| Display | EasyControl gul |
| Tørreresultat | |
| Præcis tørring PerfectDry | • |
| Duftsysteem FragranceDos | • |
| Intelligent tromlereversering | • |
| Skånsom tøjvask | |
| SoftCare-tromle | • |
| Kapacitet i kg | 7,0 |
| Betjeningskomfort | |
| Startforvalg op til 24 h | • |
| Display med resttidsvisning | • |
| Visning af programforløb | Nej |
| Tromlebelysning | LED-pære |
| Kondensvandsbeholder | • |
| Integreret kondensafledning | • |
| AddLoad | • |
| Effektivitet og bæredygtighed | |
| Energieffektivitetsklasse (A+++ – D) | A++ |
| Årligt strømforbrug i kWh | 208 |
| Programvarighed i standardprogram i min. | 155 |
| Lydniveau i programmet Bomuld ved maks. fyldning i db(A) re1pW | 66 |
| Kondensklasse | A |
| Strømforbrug i kWh i standardprogram Bomuld, skabstørt, med komplet fyldning | 1,70 |
| EcoDry-teknologi | • |
| Vedligeholdelsesfri varmeudveksler | • |
| Tørreprogrammer | |
| Bomuld | • |
| Bomuld med pil | • |
| Strygelet | • |
| Finvask | • |
| Skjorter | • |
| Finish uld | • |

TSA223WP Active

T1-varmepumpetørretumbler:

A++ | 7 kg | EcoDry | FragranceDos | PerfectDry



EAN: 4002516494249 / Materiale nummer: 11884090 /

Gammelt materiale nummer: 12SA2232NDS

| | |
|--|---------|
| Ekspres | • |
| Jeans | • |
| Imprægnering | • |
| Udglatning | • |
| Sengetøj | • |
| Varm luft/DryFresh | • |
| Tilvalg tørring | |
| Antikrøl | • |
| Skåne Plus | • |
| Kvalitet | |
| Softribber | • |
| Sikkerhed | |
| PIN-kode lås | • |
| Kontrollampe "Tøm beholder" | • |
| Kontrollampe "Rens filter" | • |
| Optisk interface | • |
| Tekniske data | |
| Mål i mm (bredde) | 596 |
| Mål i mm (højde) | 850 |
| Mål i mm (dybde) | 640 |
| Dybde ved åbnet dør i mm | 1054 |
| Vægt i kg | 56 |
| Samlet tilslutningsværdi i kW | 1,10 |
| Spænding i V | 220-240 |
| Sikring i A | 10 |
| Frekvens i HZ | 50 |
| Ledningslængde i m | 2,0 |
| Hermetisk lukket | • |
| Kølemiddeltype | R290 |
| Kølemiddel mængde i kg | 0,11 |
| Drivhuspotentiale kølemiddel i CO ₂ e | 3 |
| Drivhuspotentiale produkt i CO ₂ e | 0,33 |
| Udskift pæren | Service |
| Medfølgende tilbehør | |
| Duffflakon | • |
| Værdibevis til en ekstra duffflakon | • |


TSA223WP Active

T1-varmepumpetørretumbler:


A++ | 7 kg | EcoDry | FragranceDos | PerfectDry




T1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, without porthole, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm