

TSC223WP 8kg

T1-varmepumpetørretumbler:

A++ | 8 kg | EcoDry | FragranceDos | PerfectDry



- EcoDry sørger for effektiv ydelse i hele tørretumblerens levetid
- FragranceDos sørger for, at dit vasketøj dufter friskt efter tørring\*
- PerfectDry sørger for, at vasketøjet aldrig er for fugtigt eller for tørt
- Højeste kondenserings effektivitet skåner møbler og rum
- Nem betjening med en enkelt finger – DirectSensor

\* Patent EP 2.431.516



EAN: 4002516480808 / Materiale nummer: 11876160 / Gammelt materiale nummer: 12SC2232NDS

<b>Konstruktion</b>	
Kan opstilles som vaske-/tørresøjle	•
Side-by-side	•
Kan skubbes ind under en bordplade	•
Dørhængsling	venstre, kan udskiftes
Hængslingsside kan ændres	•
<b>Konstruktion</b>	
Variant	T1 White Edition
Varmpumpetørretumblere	•
<b>Design</b>	
Kabinetfarve	Lotushvid
Betjeningspanelets farve	Lotushvid
Dørdesign	Lotushvid
Farve på drejeknap	Lotushvid
Afskærmningsdesign	5° hældning
Betjeningsmåde	Programvælger
Display	DirectSensor gul, 7 segmenter
<b>Tørreresultat</b>	
Præcis tørring PerfectDry	•
Duftsysteem FragranceDos	•
Intelligent tromlereversering	•
<b>Skånsom tøjvask</b>	
SoftCare-tromle	•
Kapacitet i kg	8,0
<b>Betjeningskomfort</b>	
Startforvalg op til 24 h	•
Display med resttidvisning	•
Visning af programforløb	Nej
Tromlebelysning	LED-pære
Kondensvandsbeholder	•
Integreret kondensafledning	•
AddLoad	•
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A++
Årligt strømforbrug i kWh	192
Programvarighed i standardprogram i min.	165
Lydniveau i programmet Bomuld ved maks. fyldning i db(A) re1pW	66
Kondensklasse	A
Strømforbrug i kWh i standardprogram Bomuld, skabstørt, med komplet fyldning	1,55
EcoDry-teknologi	•
Vedligeholdelsesfri varmeudveksler	•
ProfiEco Motor	•
<b>Tørreprogrammer</b>	
Bomuld	•
Bomuld med pil	•
Strygelet	•
Finvask	•
Skjorter	•

TSC223WP 8kg

T1-varmepumpetørretumbler:

A++ | 8 kg | EcoDry | FragranceDos | PerfectDry



EAN: 4002516480808 / Materiale nummer: 11876160 /


Gammelt materiale nummer: 12SC2232NDS

Finish uld	•
Ekspres	•
Jeans	•
Imprægnering	•
Udglatning	•
Sengetøj	•
Varm luft/DryFresh	•
<b>Tilvalg tørring</b>	
Antikrøl	•
Skåne Plus	•
Summer	•
<b>Kvalitet</b>	
Softribber	•
<b>Sikkerhed</b>	
PIN-kode lås	•
Kontrollampe "Tøm beholder	•
Kontrollampe "Rens filter	•
Optisk interface	•
<b>Tekniske data</b>	
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (højde)	850
Mål i mm (dybde)	655
Dybde ved åbnet dør i mm	1077
Vægt i kg	52
Samlet tilslutningsværdi i kW	1,10
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Frekvens i HZ	50
Ledningslængde i m	2,0
Hermetisk lukket	•
Kølemiddeltype	R290
Kølemiddelmængde i kg	0,11
Drivhuspotentiale kølemiddel i CO <sub>2</sub> e	3
Drivhuspotentiale produkt i CO <sub>2</sub> e	0,33
Udskift pæren	Service
<b>Medfølgende tilbehør</b>	
Duftflakon	•
Værdibevis til en ekstra duftflakon	•


TSC223WP 8kg

T1-varmepumpetørretumbler:


A++ | 8 kg | EcoDry | FragranceDos | PerfectDry




T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, without porthole, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm