

TSC563WP EcoSpeed&8kg

T1-varmepumpetørretumbler:

Med A+++ og EcoSpeed - hurtig tørring ved højeste energieffektivitet.



- EcoSpeed reducerer tørretiden effektivt med 20 minutter*
- EcoDry sørger for effektiv ydelse i hele tørretumblerens levetid
- FragranceDossørger for, at dit vasketøj dufter friskt efter tørring**
- PerfectDry sørger for, at vasketøjet aldrig er for fugtigt eller for tørt
- Flexibilitet og komfort med netværk – Miele@home

* Sammenlignet med Miele-tørretumblere uden EcoSpeed ved samme fyldningsmængde og energieffektivitetsklasse. Testet med Bomuldsprogrammet ved fuld fyldningsmængde.

** Patent EP 2.431.516



EAN: 4002516485889 / Materiale nummer: 11876390 / Gammelt materiale nummer: 12SC5632NDS

Konstruktion	
Kan opstilles som vaske-/tørresøjle	•
Side-by-side	•
Kan skubbes ind under en bordplade	•
Dørhængsling	venstre, kan udskiftes
Hængslingsside kan ændres	•
Konstruktion	
Variant	T1 White Edition
Varmpumpetørretumblere	•
Design	
Kabinetfarve	Lotushvid
Betjeningspanelets farve	Lotushvid
Dørdesign	Lotushvid
Farve på drejeknap	Lotushvid
Afskærmningsdesign	5° hældning
Betjeningsmåde	Programvælger
Display	DirectSensor gul, 7 segmenter
Tørreresultat	
Præcis tørring PerfectDry	•
Duftsysteem FragranceDos	•
Intelligent tromlereversering	•
Skånsom tøjvask	
SoftCare-tromle	•
Kapacitet i kg	8,0
Betjeningskomfort	
Mulighed for tilslutning til Miele@home	•
Wash2Dry	•
Startforvalg op til 24 h	•
Display med resttidsvisning	•
Visning af programforløb	Nej
Tromlebelysning	LED-pære
Kondensvandsbeholder	•
Integreret kondensafledning	•
AddLoad	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A+++
Årligt strømforbrug i kWh	177
Programvarighed i standardprogram i min.	165
Lydniveau i programmet Bomuld ved maks. fyldning i db(A) re1pW	66
Kondensklasse	A
Strømforbrug i kWh i standardprogram Bomuld, skabstørt, med komplet fyldning	1,44
EcoDry-teknologi	•
Vedligeholdelsesfri varmeudveksler	•
ProfiEco Motor	•
EcoSpeed	•
Tørreprogrammer	
Bomuld	•
Bomuld med pil	•

TSC563WP EcoSpeed&8kg

T1-varmepumpetørretumbler:

Med A+++ og EcoSpeed - hurtig tørring ved højeste energieffektivitet.



EAN: 4002516485889 / Materiale nummer: 11876390 /

Gammelt materiale nummer: 12SC5632NDS

Strygelet	•
Finvask	•
Skjorter	•
Finish uld	•
Ekspres	•
Imprægnering	•
Sengetøj	•
Varm luft/DryFresh	•
Tilvalg tørring	
Antikrøl	•
Skåne Plus	•
Summer	•
Kvalitet	
Softribber	•
Sikkerhed	
PIN-kode lås	•
Kontrollampe "Tøm beholder"	•
Kontrollampe "Rens filter"	•
Optisk interface	•
Tekniske data	
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (højde)	850
Mål i mm (dybde)	655
Dybde ved åbnnet dør i mm	1077
Vægt i kg	56
Samlet tilslutningsværdi i kW	1,10
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Frekvens i HZ	50
Ledningslængde i m	2,0
Hermetisk lukket	•
Kølemiddeltype	R290
Kølemiddelmængde i kg	0,14
Drivhuspotentiale kølemiddel i CO ₂ e	3
Drivhuspotentiale produkt i CO ₂ e	0,42
Udskift pæren	Service
Medfølgende tilbehør	
Duftflakon	•
Værdibevis til en ekstra duftflakon	•

TSC563WP EcoSpeed&8kg

T1-varmepumpetørretumbler:

Med A+++ og EcoSpeed - hurtig tørring ved højeste energieffektivitet.



T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, without porthole, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm